

Fissaggi per tetto piano

07

P3



TKR vite autoforante

Articolo	09248xxx
Diametro	4,8 mm
Lunghezza	da 35 mm a 300 mm
Inserto	a croce - PH2
Finitura	acciaio al carbonio



JBS vite per calcestruzzo autofilettante

Articolo	09175xxx
Diametro	7,5 mm
Lunghezza	da 80 mm a 210 mm
Inserto	T30
Finitura	acciaio al carbonio



FBS vite per calcestruzzo autofilettante

Articolo	09163xxx
Diametro	6,3 mm
Lunghezza	da 35 mm a 300 mm
Inserto	T30
Finitura	acciaio al carbonio



FP barra forata

Articolo	80910225
Lunghezza	2,25 m
Larghezza	30 mm
Diametro fori	14,5 - 10,5 - 7,0 mm
Confezione	27 pz

Fissaggi per tetto piano

07

P3



TEK manicotto in plastica

Articolo	10150xxx
Diametro piattello	50 mm
Lunghezza utile	da 25 mm a 325 mm
Lunghezza manicotto	da 35 mm a 335 mm
Finitura	plastica




HTK 2G manicotto in poliammide

Articolo	10050xxx
Diametro piattello	50 mm
Lunghezza utile	da 15 mm a 325 mm
Lunghezza manicotto	-
Finitura	poliammide



Piattelli metallici con vite

Articolo	04040025	04040035	04040045
Misura	40 mm		
Lunghezza vite	25 mm	35 mm	45 mm
Diametro foro	-		
Confezione	500 pz		




Piattelli metallici

Articolo	04082040	04018240	04082475	04040051	04040065
Misura	82 x 40 mm			40 x 5,1 mm	40 x 6,5 mm
Lunghezza vite	-				
Diametro foro	5,1 mm	5,1 mm	7,5 mm	5,1 mm	6,5 mm
Confezione	500 pz			1000 pz	









Dettagli tecnici

P3

FBS-R-6.3xL	Manicotto EcoTek-50xL (mm)										
(mm)	35	65	85	105	135	165	195	225	275	335	
60	50	80	100	120	150	180	210	240	290	350	
80	70	100	120	140	170	200	230	260	310	370	
100	90	120	140	160	190	220	250	280	330	390	
120	110	140	160	180	210	240	270	300	350	410	
140	130	160	180	200	230	260	290	320	370	430	
160	150	180	200	220	250	280	310	340	390	450	
180	170	200	220	240	270	300	330	360	410	470	
220	210	240	260	280	310	340	370	400	450	510	
260	250	280	300	320	350	380	410	440	490	550	
300	290	320	340	360	390	420	450	480	530	590	

Note: verificare lo spessore del solaio in calcestruzzo

Combinazioni possibili

Viti per fissaggio su tetto piano	Piattelli in metallo				Manicotti in plastica		Barra forata FP
	HTV 82/40	HTV 82/40 TK	HTV 82/40 F	HTV 40 RU	HTK 2G 50xL	EcoTek 50	
							
TKR-4,8		■	■	■	■	■	■
FBS-R 6,3			■	■		■	■
JBS 7,5						■	■