
# Schrägaufzug GEDA AkkuLeiterLIFT

## **VORTEILE IM ÜBERBLICK:**

## Schrägaufzug mit Akku

- Ausgestattet mit stabilem Hebegurt und verstellbarer Plattform
- Schnelle und einfache Montage
- Funktioniert ohne Kabel, ist praktisch und schützt die Gesundheit
- Bequem zum Arbeiten bis in den 3. Stock
- 3 Werkzeuge in 1: Schrägaufzug, Anlegeleiter und Stehleiter





Der batteriebetriebene Schrägaufzug GEDA AkkuLeiterLIFT ist eine Weltneuheit und wurde aus der Notwendigkeit heraus geboren, Materialien in Höhen zu transportieren, in denen weder der Platz noch die Zeit vorhanden ist, um klassische Systeme zu installieren. Er besteht aus einer Aluminiumleiter (max. Höhe 10 m), die vom Bediener auch als Anlegeleiter oder Stehleiter verwendet werden kann. Der Motor hat eine maximale Tragfähigkeit von 120 kg und die Batterieleistung erzeugt eine Steiggeschwindigkeit von 15 m/min. Mit Hilfe der Batterie kann die Ladefläche etwa 55 Mal angehoben und abgesenkt werden. Eine Fernbedienung für den Fernbetrieb ist im Lieferumfang enthalten und kann auch

über eine APP mit einem Smartphone verwendet werden.

#### Eigenschaften:













Montage und Anwendung:









# Schrägaufzug GEDA AkkuLeiterLIFT



#### **GEDA AkkuLeiterLIFT**

Dies ist die Grundeinheit des batteriebetriebenen Hebezeugs. Die Schutzhülle aus hochfestem Kunststoff schützt das Innere vor Stößen. Der Akku, das Hebeband und das Anschlagelement sind im Inneren untergebracht. Art. GD65000



## GEDA Lift Leiter 4,5 m

Die 4,5 m lange Alu-Leiter ist mit einer Anlegetraverse nach EN 131 ausgestattet. Sie kann von einem Benutzer als Stehleiter oder als Anlegeleiter verwendet werden.

Art. GD65210



#### GEDA Lift Leiter 2,4 m

Die 2,4 m lange Alu-Leiter ist mit einer stabilisierenden Traverse nach EN 131 ausgestattet. Sie kann von einem einzelnen Benutzer als Anlegeleiter verwendet werden.

Art. GD65220



## Leiterverbinder

Das Set besteht aus 2 Leitergelenken. Das Verbindungsstück aus rostfreiem Stahl verbindet die beiden Leiterteile, so dass eine einzige längere Leiter entsteht.

Art. GD65230



### Lastbühne standard

Plattform mit verstellbarer Neigung und aufklappbarer Rückwand für sperrige Lasten.

Art. GD65320



### Lastbühne premium

Plattform mit verstellbarer Neigung und zu öffnender Heckklappe für sperrige Lasten, Seitenschutzgitter und Rädersatz für die Bodenbewegung. Art. GD65330